


Produkt- und Lieferspezifikation

Preisliste


Schablonen für die Elektronik: Lotpastenschablonen, Kleberschablonen

Schablonengröße:	max. 600 mm × 600 mm
Schablonendicke:	120µm, 127µm, 150µm, 180µm, 200µm
Material:	Edelstahl
Ausführung:	Lasergeschnitten, mechanisches Oberflächenfinish auf Rakelseite. Ultraschallgereinigt und entfettet.
Randlochung:	Die lieferbaren Randlochungen sind in der Bestellmaske aufgeführt. Nähere Angaben zu den jeweiligen Randlochungen sind dem Randlochkatalog*) „Randlochungen.pdf“ zu entnehmen.
Durchbruchbreite:	Die kleinste Durchbruchbreite beträgt 100µm.
Padmodifikation:	Daten werden 1:1 übernommen. Es wird keine Padbearbeitung durchgeführt.
Nutzenerstellung:	Mehrfachnutzen müssen in den Daten enthalten sein. Es wird kein Nutzen erstellt.
Padanzahl:	max. 8000 inklusive Randlochungsdurchbrüche Bei Schablonen mit Randlochung für Spannsysteme werden die Aufnahmelöcher zu den Pads addiert
Beschriftung:	Die Schablonen werden auf der LP-Seite am unteren Rand rechtsseitig positioniert mit Lasergravur beschriftet. Die Beschriftung umfasst im Standard: Auftragsnummer, Schablonenstärke, Herstelldatum, Kunden-Typbezeichnung mit max. 26 Zeichen (Alphabet, keine Sonderzeichen)



Passermarken: Lasergravur auf Leiterplattenseite.
Max. Anzahl: 4 uns am geeignetsten erscheinenden, alle anderen werden ignoriert, Passermarken werden nicht von uns in die Daten eingebracht, sie müssen dort bereits an den gewünschten Positionen enthalten sein.

Position: Position des Padbildes in der Schablone:
Zentriert nach LP-Kontur; falls keine LP-Kontur vorhanden, nach Pads.
Eine etwaige Vorzugsorientierung des Layouts kann nicht beachtet werden.



Eingangsdaten: Folgende Datenformate können bearbeitet werden:

- extented Gerber
- Barco-DPF

Die Dateizuordnung muss verwechslungsfrei angegeben sein.
Die Angabe der Rakelseite ist zwingend erforderlich.

Bei **fehlenden oder nicht verwendbaren Angaben bzw. Daten** wird der Auftrag generell mit einem Hinweis per Email gestoppt bzw. abgelehnt.
Das unterschriebene Bestellformular, welches per Fax zugesendet werden muss, ist Bestandteil der Angaben.
Der Auftrag und die dazugehörigen Daten werden nach 5 Arbeitstagen gelöscht, falls bis dahin die Angaben nicht vervollständigt bzw. verwendbare Daten gesendet wurden.


Lieferzeit: 3AT.
Daten- und Bestelleingang bis 10 Uhr, damit der laufende Arbeitstag noch zählt.
Abgehend zweiter Folgearbeitstag.

Reklamationen: Rücklieferungen von Reklamationen sind nur nach Zuteilung einer RMA-Nummer möglich.
Dazu ist das Reklamationsformular^{*)} „Reklamation.pdf“ ausgefüllt an folgende Fax-Nr. zu senden: 01805 138140 (14ct./min.).
Nach Eingang erhalten Sie per Email eine RMA-Nummer unter deren Angabe die fehlerhafte Schablone an uns zurückgesandt werden kann.
Ohne RMA-Nummer wird jedwede Annahme verweigert.

Begriffe und Definitionen:

Rakelseite: Seite der Schablone, auf der die Rakel läuft.

Ansicht Rakelseite: Ist die Sicht auf die Rakelseite. Wichtige Angabe zur seitenrichtigen Fertigung der Schablone.



^{*)} Dateien liegen auf der Homepage www.schablonenboerse.de zum download bereit. Bitte verwenden Sie immer die dort vorliegenden aktuellsten Dokumente.

Schablonenpreise:

Basispreis bis 1500 Durchbrüche	89.- EUR
je angefangenen weiteren 100 Durchbrüchen	3,90 EUR

Bis maximal 8000 Durchbrüche. Die Durchbrüche der Randlochung werden zu denen des Druckbildes hinzuaddiert.

Verpackungspreise:

Verpackung 1 Schablone	8.- EUR
Verpackung 2 oder 3 Schablonen	11.- EUR

Frachtpreise Deutschland:

UPS Standard	bis 2,5 kg	6.- EUR
	bis 5,0 kg	7,50 EUR
	bis 10 kg	9.- EUR
UPS Express Saver	bis 2,5 kg	20.- EUR
	bis 5,0 kg	22.- EUR
	bis 10 kg	25.- EUR
UPS Express	bis 2,5 kg	30.- EUR
	bis 5,0 kg	32.- EUR
	bis 10 kg	35.- EUR
Zuschlag für Nachname		8.- EUR

Frachtpreise innerhalb EU:

UPS Standard	bis 2,5 kg	16.- EUR
	bis 5,0 kg	19.- EUR
	bis 10 kg	23.- EUR
UPS Express	bis 2,5 kg	65.- EUR
	bis 5,0 kg	75.- EUR
	bis 10 kg	97.- EUR
Zuschlag für Nachname		16.- EUR

Konditionen:

Standard Lieferzeit 3 AT (Daten- und Bestelleingang bis 10 Uhr, damit der laufende Arbeitstag noch zählt. Abgehend zweiter Folgearbeitstag.

Lieferung ab Werk.

Zahlungsziel 8 Tage netto.

Wir behalten uns vor, die ersten drei Aufträge per Nachname abzuwickeln.

Aufträge werden nur unter Vorbehalt angenommen.

Gewährleistung:

Inecon GmbH gewährleistet eine sorgfältige, vollständige und technisch einwandfreie Laserschnittleistung gemäß Lieferspezifikation, haftet jedoch nicht für fehlerhaft angelieferte Daten. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Auftragswert der jeweiligen Lieferung beschränkt und schließt Folgeschäden aus.